

ГОСУДАРСТВЕННАЯ СИСТЕМА
ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН



KZ.O.01.0317
PRODUCT
CERTIFICATION

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

зарегистрирован в реестре данных
государственной системы технического регулирования
от 19.09.2025г.

№ KZ.3910317.01.01.46402

Действителен до 18.09.2026г.

Орган по подтверждению соответствия

БИН 001141000724, Костанайский филиал ОПС ПиУ АО "Национальный центр экспертизы и сертификации", юридический адрес: Республика Казахстан, район Сарыарка, город Астана, улица Мұхтар Әуезов, 28/1, индекс: 010000, фактический адрес: Республика Казахстан, Костанайская область, город Костанай, улица Гоголя, 79А, индекс: 110000.

Настоящий сертификат удостоверяет, что должным образом идентифицированная продукция

Изделия теплоизоляционные из каменной ваты согласно приложению из 30 позиций, Серийное производство

КОД ТН ВЭД ЕАЭС

6806900000;6806100008

Изготовленная

Общество с ограниченной ответственностью "РОКВУЛ", юридический адрес: 143985, Российская Федерация, Московская область, город Балашиха, микрорайон Железнодорожный, улица Автозаводская, дом №48А

Соответствует требованиям безопасности, установленным в

ТР РК 348 Требования к маркировке продукции Приказ Министра торговли и интеграции Республики Казахстан №348-НҚ от 21.05.2021, Технический регламент "Общие требования к пожарной безопасности" утвержденный приказом МЧС РК №405 от 17.08.2021г. (класс пожарной опасности указан в приложении); Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденные решением КТС № 299 от 28.05.2010г. (глава II раздел 6); ГОСТ 16381-2022- Материалы и изделия строительные теплоизоляционные. Классификация и общие технические требования, П.П. 5.1.1, 5.1.2, 5.1.3, 5.1.4, 5.1.5, 5.1.6, 5.2.1

Заявитель (изготовитель, продавец)

ОГРН 1165053057311, Общество с ограниченной ответственностью "РОКВУЛ", юридический адрес: 143985, Российская Федерация, Московская область, город Балашиха, микрорайон Железнодорожный, улица Автозаводская, дом №48А

Сертификат выдан на основании

Акта анализа состояния производства №199 от 19.09.2025г. Костанайского филиала органа по подтверждению соответствия продукции и услуг Акционерного общества "Национальный центр экспертизы и сертификации" (аттестат: KZ.O.01.0317); протоколов испытаний №№ 1486с-1489с от 26.08.2025г. Аккредитованного испытательного центра Костанайского филиала АО "Национальный центр экспертизы и сертификации" (аттестат: KZ.T.11.0840); № № 2669-2671 от 30.07.2025г. Аккредитованного испытательного центра Товарищества с ограниченной ответственностью "Аналитик АФ" (аттестат: KZ.T.01.0896)

Дополнительная информация

Схема сертификации: 3, Периодическую оценку проводит Костанайский филиал органа по подтверждению соответствия продукции и услуг Акционерного общества "Национальный центр экспертизы и сертификации"

Руководитель органа по
подтверждению
соответствия или уполномоченное им
лицо



Султангалиева Актolkын Едигеевна





Приложение к сертификату соответствия



от 19.09.2025г.
№ KZ.3910317.01.01.46402
Действителен до 18.09.2026г.

Перечень конкретной продукции, на которую распространяется действие сертификата

№	Код ТНВЭД ЕАЭС	Наименование продукции	Изготовитель	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
1	6806100008	Плиты тепло - звукоизоляционные из каменной ваты марок: АКУСТИК БАТТС, АКУСТИК БАТТС ПРО Класс пожарной опасности КМ0: негорючий (НГ)	Общество с ограниченной ответственностью "РОКВУЛ"	ТУ 5762-050-45757203-15
2	6806100008	Плиты тепло - звукоизоляционные из каменной ваты марок: АКУСТИК БАТТС ПРО Кс Класс пожарной опасности КМ1: группа горючести - Г1, группа по дымообразующей способности - Д1, группа по токсичности - Т1, группа воспламеняемости - В1	Общество с ограниченной ответственностью "РОКВУЛ"	ТУ 5762-050-45757203-15
3	6806100008	Плиты теплоизоляционные из каменной ваты марок: ЛАЙТ БАТТС, ЛАЙТ БАТТС ЭКСТРА, ЛАЙТ БАТТС Д ЭКСТРА, ЛАЙТ БАТТС ОПТИМА Класс пожарной опасности КМ0: негорючий (НГ)	Общество с ограниченной ответственностью "РОКВУЛ"	ТУ 5762-050-45757203-15
4	6806100008	Плиты теплоизоляционные из каменной ваты марок: БЕТОН ЭЛЕМЕНТ БАТТС, БЕТОН ЭЛЕМЕНТ БАТТС ОПТИМА, БЕТОН ЭЛЕМЕНТ БАТТС ЭКСТРА Класс пожарной опасности КМ0: негорючий (НГ)	Общество с ограниченной ответственностью "РОКВУЛ"	ТУ 5762-050-45757203-15

5	6806100008	Плиты теплоизоляционные из каменной ваты марок: ВЕНТИ БАТТС, ВЕНТИ БАТТС Д, ВЕНТИ БАТТС Д ОПТИМА, ВЕНТИ БАТТС Н, ВЕНТИ БАТТС Н ОПТИМА, ВЕНТИ БАТТС ОПТИМА, ВЕНТИ БАТТС Н (35), ВЕНТИ БАТТС СТАНДАРТ Класс пожарной опасности КМ0: негорючий (НГ)	Общество с ограниченной ответственностью "РОКВУЛ"	ТУ 5762-050-45757203-15
6	6806100008	Плиты теплоизоляционные из каменной ваты марок: П-75 Класс пожарной опасности КМ0: негорючий (НГ)	Общество с ограниченной ответственностью "РОКВУЛ"	ТУ 5762-050-45757203-15
7	6806100008	Плиты теплоизоляционные из каменной ваты марок: КАВИТИ БАТТС Класс пожарной опасности КМ0: негорючий (НГ)	Общество с ограниченной ответственностью "РОКВУЛ"	ТУ 5762-050-45757203-15
8	6806100008	Плиты теплоизоляционные из каменной ваты марок: РУФ БАТТС В ОПТИМА, РУФ БАТТС СТЯЖКА, РУФ БАТТС В СТАНДАРТ, РУФ БАТТС В ЭКСТРА, РУФ БАТТС Н ЭКСТРА, РУФ БАТТС Н ОПТИМА, РУФ БАТТС Д ОПТИМА, РУФ БАТТС Д СТАНДАРТ, РУФ БАТТС Д ЭКСТРА, РУФ БАТТС Н СТАНДАРТ Класс пожарной опасности КМ0: негорючий (НГ)	Общество с ограниченной ответственностью "РОКВУЛ"	ТУ 5762-050-45757203-15
9	6806100008	Плиты теплоизоляционные из каменной ваты марок: СЭНДВИЧ БАТТС СТАНДАРТ, СЭНДВИЧ БАТТС ОПТИМА, СЭНДВИЧ БАТТС ЭКСТРА Класс пожарной опасности КМ0: негорючий (НГ)	Общество с ограниченной ответственностью "РОКВУЛ"	ТУ 5762-050-45757203-15
10	6806100008	Плиты теплоизоляционные из каменной ваты марок: РОКФАДАД плита теплоизоляционная, РОКФАДАД Д ЭКСТРА Класс пожарной опасности КМ0:	Общество с ограниченной ответственностью "РОКВУЛ"	ТУ 5762-050-45757203-15

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

		негорючий (НГ)		
11	6806100008	Плиты теплоизоляционные из каменной ваты марок: ТЕХ БАТТС 50, ТЕХ БАТТС 75, ТЕХ БАТТС 100, ТЕХ БАТТС 125, ТЕХ БАТТС 150 Класс пожарной опасности КМ0: негорючий (НГ)	Общество с ограниченной ответственностью "РОКВУЛ"	ТУ 5762-050-45757203-15
12	6806100008	Плиты теплоизоляционные из каменной ваты марок: ТЕХ БАТТС 50 Кф, ТЕХ БАТТС 75 Кф, ТЕХ БАТТС 100 Кф, ТЕХ БАТТС 125 Кф, ТЕХ БАТТС 150 Кф Класс пожарной опасности КМ1: группа горючести - Г1, группа по дымообразующей способности - Д1, группа по токсичности - Т1, группа воспламеняемости - В1	Общество с ограниченной ответственностью "РОКВУЛ"	ТУ 5762-050-45757203-15
13	6806100008	Плиты теплоизоляционные из каменной ваты марок: FIRE BATTS, ФАЙЕР БАТТС Класс пожарной опасности КМ0: негорючий (НГ)	Общество с ограниченной ответственностью "РОКВУЛ"	ТУ 5762-050-45757203-15
14	6806100008	Плиты теплоизоляционные из каменной ваты марок: САУНА БАТТС Класс пожарной опасности КМ1: группа горючести - Г1, группа по дымообразующей способности - Д1, группа по токсичности - Т1, группа воспламеняемости - В1	Общество с ограниченной ответственностью "РОКВУЛ"	ТУ 5762-050-45757203-15
15	6806100008	Плиты теплоизоляционные из каменной ваты марок: ФТ БАРЬЕР, ФТ БАРЬЕР Д, CONLIT SL 150, КОНЛИТ SL 150 Класс пожарной опасности КМ0: негорючий (НГ)	Общество с ограниченной ответственностью "РОКВУЛ"	ТУ 5762-050-45757203-15
16	6806100008	Плиты тепло-звукоизоляционные из каменной ваты марок: , ФЛОР БАТТС, ФЛОР БАТТС И, ФЛОР БАТТС ОПТИМА Класс пожарной	Общество с ограниченной ответственностью "РОКВУЛ"	ТУ 5762-050-45757203-15

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

		опасности КМ0: негорючий (НГ)		
17	6806100008	Плиты теплоизоляционные из каменной ваты марок: ФАСАД БАТТС ОПТИМА, ФАСАД БАТТС Д ОПТИМА, ФАСАД БАТТС ЭКСТРА, ФАСАД БАТТС Д ЭКСТРА, ФАСАД БАТТС БАЛКОН, ФАСАД БАТТС СТАНДАРТ Класс пожарной опасности КМ0: негорючий (НГ)	Общество с ограниченной ответственностью "РОКВУЛ"	ТУ 5762-050-45757203-15
18	6806900000	Прошивные маты из каменной ваты марок: WIRED MAT 50, БАЙРЕД MAT 50, WIRED MAT 80, БАЙРЕД MAT 80, WIRED MAT 80 SST, БАЙРЕД MAT 80 SST, ALU I WIRED MAT 80, БАЙРЕД MAT 80 Кф1, ALU I WIRED MAT 80 SST, БАЙРЕД MAT 80 Кф1 SST, ALU I WIRED MAT 105, БАЙРЕД MAT 105 Кф1, WIRED MAT 105, БАЙРЕД MAT 105, WIRED MAT 105 SST, БАЙРЕД MAT 105 SST, ALU I WIRED MAT 105 SST, БАЙРЕД MAT 105 Кф1 SST Класс пожарной опасности КМ0: негорючий (НГ)	Общество с ограниченной ответственностью "РОКВУЛ"	ТУ 5762-050-45757203-15
19	6806900000	Прошивные маты из каменной ваты марок: ALU WIRED MAT 105, БАЙРЕД MAT 105 Кф, ALU WIRED MAT 80, БАЙРЕД MAT 80 Кф ALU WIRED MAT 80 SST, БАЙРЕД MAT 80 Кф SST, ALU WIRED MAT 105 SST, БАЙРЕД MAT 105 Кф SST Класс пожарной опасности КМ1: группа горючести - Г1, группа по дымообразующей способности - Д1, группа по токсичности - Т1, группа воспламеняемости - В1	Общество с ограниченной ответственностью "РОКВУЛ"	ТУ 5762-050-45757203-15
20	6806900000	Маты из каменной ваты марок: TEX MAT Кф Класс пожарной опасности КМ1:	Общество с ограниченной ответственностью "РОКВУЛ"	ТУ 5762-050-45757203-15

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

		группа горючести - Г1, группа по дымообразующей способности - Д1, группа по токсичности - Т1, группа воспламеняемости - В1		
21	6806900000	Маты из каменной ваты марок: TEX MAT Класс пожарной опасности КМ0: негорючий (НГ)	Общество с ограниченной ответственностью "РОКВУЛ"	ТУ 5762-050-45757203-15
22	6806900000	Цилиндры навивные RWL 100, Цилиндры навивные RWL 150 Класс пожарной опасности КМ0: негорючий (НГ)	Общество с ограниченной ответственностью "РОКВУЛ"	ТУ 5762-050-45757203-15
23	6806900000	Цилиндры навивные RWL 100 Кф Класс пожарной опасности КМ1: группа горючести - Г1, группа по дымообразующей способности - Д1, группа по токсичности - Т1, группа воспламеняемости - В1	Общество с ограниченной ответственностью "РОКВУЛ"	ТУ 5762-050-45757203-15
24	6806900000	Цилиндр RWL 80 Кф1 Класс пожарной опасности КМ0: негорючий (НГ)	Общество с ограниченной ответственностью "РОКВУЛ"	ТУ 5762-050-45757203-15
25	6806900000	Цилиндры RWL 80 Кф Класс пожарной опасности КМ1: группа горючести - Г1, группа по дымообразующей способности - Д1, группа по токсичности - Т1, группа воспламеняемости - В1	Общество с ограниченной ответственностью "РОКВУЛ"	ТУ 5762-050-45757203-15
26	6806900000	Цилиндры теплоизоляционные из каменной ваты, кашированные армированной алюминиевой фольгой: ProRox PS 960 ALU RU, ПроРокс PS 960 Кф Класс пожарной опасности КМ1: группа горючести - Г1, группа по дымообразующей способности - Д1, группа по токсичности - Т1, группа воспламеняемости - В1	Общество с ограниченной ответственностью "РОКВУЛ"	ТУ 5762-037-45757203-13
27	6806900000	Цилиндры теплоизоляционные из каменной ваты: ProRox	Общество с ограниченной ответственностью "РОКВУЛ"	ТУ 5762-037-45757203-13

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

		PS 960 RU, ПроРокс PS 960, ProRox PS 970 RU, ПроРокс PS 970 Класс пожарной опасности КМ0: негорючий (НГ)		
28	6806900000	Маты прошивные из каменной ваты с покрытием армированной алюминиевой фольгой: ProRox WM 950 ALU RU, ПроРокс WM 950 Кф, ProRox WM 950 ALU SST RU, ПроРокс WM 950 Кф SST, ProRox WM 960 ALU RU, ПроРокс WM 960 Кф, ProRox WM 960 ALU SST RU, ПроРокс WM 960 Кф SST Класс пожарной опасности КМ1: группа горючести - Г1, группа по дымообразующей способности - Д1, группа по токсичности - Т1, группа воспламеняемости - В1	Общество с ограниченной ответственностью "РОКВУЛ"	ТУ 5762-037-45757203-13
29	6806900000	Маты прошивные из каменной ваты: ProRox WM 950 RU, ПроРокс WM 950, ProRox WM 960 RU, ПроРокс WM 960, ProRox WM 950 SST RU, ПроРокс WM 950 SST, ProRox WM 960 SST RU, ПроРокс WM 960 SST, ProRox WM 970 RU, ПроРокс WM 970, ProRox WM 970 SST RU, ПроРокс WM 970 SST Класс пожарной опасности КМ0: негорючий (НГ)	Общество с ограниченной ответственностью "РОКВУЛ"	ТУ 5762-037-45757203-13
30	6806900000	Маты прошивные из каменной ваты с покрытием неармированной алюминиевой фольгой: ProRox WM 950 ALU I RU, ПроРокс WM 950 Кф1, ProRox WM 950 ALU I SST RU, ПроРокс WM 950 Кф1 SST, ProRox WM 960 ALU I RU, ПроРокс WM 960 Кф1, ProRox WM 960 ALU I SST RU, ПроРокс WM 960 Кф1 SST Класс пожарной опасности КМ0: негорючий (НГ)	Общество с ограниченной ответственностью "РОКВУЛ"	ТУ 5762-037-45757203-13

Руководитель органа по

Султангалиева Актolkын Едигеевна

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

подтверждению
соответствия или уполномоченное им
лицо

Эксперт-аудитор



Нугуманов Жумагазы Бекетович