

Технический лист №

462

Дата:

18.07.2025

Наименование продукции	ТЕХ БАТТС 50
Код ОК 034 (ОКПД-2)	ТЕХ БАТТС 50 Кф
Код ТН ВЭД	23.99.19.110
ТЕХ БАТТС 50	6806100008
ТЕХ БАТТС 50 Кф	6806100008
Нормативный документ	ТУ 5762-050-45757203-15



Вид продукции	Ненагружаемые плиты из каменной ваты
Назначение продукции	Изоляция промышленного оборудования, резервуаров, газоходов, вентиляционных каналов

Характеристики:

Параметр		Значение								Норм. документ	
Пожарные характеристики		ТЕХ БАТТС 50								НГ	ГОСТ 30244-94; ГОСТ 30402-96; ГОСТ 12.1.044.-89
		ТЕХ БАТТС 50 Кф									
Плотность, кг/м ³		40 (±10%)								ГОСТ EN 1602-2011	
Теплопроводность	T, °C	50	100	125*	150	200	250	300	350	400	ГОСТ 31925-2011 (ГОСТ 7076-99)
	λ, Вт/м*К	0,044	0,054	0,059	0,065	0,079	0,095	0,117	0,135	0,162	
Максимальная температура применения, °C**		400								ГОСТ 32312-2011 (EN 14706:2005)	
Прочность при растяжении параллельно лицевым поверхностям, кПа, не менее		7,0								ГОСТ EN 1608-2011	
Сжимаемость, %, не более		20								ГОСТ 17177-94	
Водопоглощение, кг/м ²		1,0								ГОСТ EN 1609-2011	

* - Расчетное значение

** - Температура на поверхности теплоизоляционной конструкции с покровным слоем из алюминиевой фольги не должна превышать +80 °С.

Код маркировки

ГОСТ 32313-2020-MB (MW)-T4-ST(+)-400-WS1

Требования к транспортировке и хранению, рекомендуемые сроки хранения

Продукция должна храниться в крытых складах или под навесом, препятствующим попаданию атмосферных осадков; в упакованном виде; на твердом ровном сухом основании либо настиле, препятствующим увлажнению, загрязнению и повреждению продукции; отдельно по размерам и маркам. Полный перечень требований к транспортировке и хранению, а также рекомендуемые сроки хранения: www.rwl.ru

Сведения об утилизации продукции

Отходы продукции, в том числе после демонтажа при реконструкции и ремонте, могут быть переработаны. Класс опасности отходов продукции – 4-й согласно Федеральному классификационному каталогу отходов (ФККО), 4 57 119 01 20 4.

Информация, указанная в данном техническом листе, актуальна до момента опубликования новой редакции компанией ООО "РОКВУЛ".

Начальник отдела развития продукта
ООО "РОКВУЛ"



Громаков Г.В.