

ГОСУДАРСТВЕННАЯ СИСТЕМА  
ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН



KZ.O.01.0317  
PRODUCT  
CERTIFICATION

**СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ**

зарегистрирован в реестре данных  
государственной системы технического регулирования

" 12 " февраля 20 24 г.

№ KZ.3910317.01.01.00866

Действителен до " 11 " февраля 20 25 г.

**Орган по подтверждению соответствия** БИН 001141000724, Костанайский филиал Акционерного общества "Национальный центр экспертизы и сертификации", юридический адрес: Республика Казахстан, район Сарыарка, город Астана, улица Мұхтар Әуезов, 28/1, индекс: 010000, фактический адрес: Республика Казахстан, Костанайская область, Костанай г.а, улица Гоголя, строение 79А, индекс: 110000

**Настоящий сертификат удостоверяет, что должным образом идентифицированная продукция** Изделия теплоизоляционные из каменной ваты согласно приложению из 13 поз. на 2 листах : ; серийное производство

код ТН ВЭД ЕАЭС 6806100008

**изготовленная** Общество с ограниченной ответственностью "РОКВУЛ-ВОЛГА", юридический адрес: Российская Федерация, Республика Татарстан, Елабужский муниципальный район, муниципальное образование город Елабуга, территория особой экономической зоны «Алабуга», улица Ш-2, строение 10/3, индекс: 423600

**соответствует требованиям безопасности, установленным в ТР РК 435** Требования к безопасности зданий и сооружений, строительных материалов и изделий ; Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к продукции (товаров), подлежащей государственному санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденные решением КТС №299 (глава II раздел 6); ТР РК 348-НҚ Требования к маркировке продукции; ТР РК 405 Общие требования к пожарной безопасности (группа горючести - НГ) ; ГОСТ 16381-77 п.п. 1.4, 1.5, 1.6, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5; ; ГОСТ 30108-94;

**Заявитель (изготовитель, продавец)** Общество с ограниченной ответственностью "РОКВУЛ-ВОЛГА", юридический адрес: Российская Федерация, Республика Татарстан, Елабужский муниципальный район, муниципальное образование город Елабуга, территория особой экономической зоны «Алабуга», улица Ш-2, строение 10/3, индекс: 423600

**Сертификат выдан на основании** акта анализа состояния производства №027 от 12/02/2024г., Костанайского филиала Акционерного общества "Национальный центр экспертизы и сертификации"( аттестат: KZ.O.01.0317); протоколов испытаний №163с от 12/02/2024г., Аккредитованного испытательного центра Костанайского филиала АО "Национальный центр экспертизы и сертификации" ( аттестат: KZ.T.11.0840); №165С от 24/01/2024г., Аккредитованного испытательного центра Астанинского филиала АО "Национальный центр экспертизы и сертификации" ( аттестат: KZ.T.01.0210 ) ;

**Дополнительная информация** Периодическую оценку проводит Костанайский филиал органа по подтверждению соответствия продукции и услуг акционерного общества "Национальный центр экспертизы и сертификации". ; Схема сертификации 3;

Руководитель органа по  
подтверждению соответствия или  
уполномоченное им лицо

Подписан ЭЦП

М.Г.ДУСАЛАКОВА

Эксперт-аудитор

Подписан ЭЦП

Ж.Б.НУГУМАНОВ

**ГОСУДАРСТВЕННАЯ СИСТЕМА  
ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН**



**ПРИЛОЖЕНИЕ  
к сертификату соответствия**  
" 12 " февраля 20 24 г.  
№ KZ.3910317.01.01.00866



Действителен до " 11 " февраля 20 25 г.

Лист 1

Перечень конкретной продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

№ п/п	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Наименование продукции и ее изготовитель	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
1	6806100008	ВЕНТИ БАТТС, ВЕНТИ БАТТС Д, ВЕНТИ БАТТС Д ОПТИМА, ВЕНТИ БАТТС СТАНДАРТ, ВЕНТИ БАТТС Н, ВЕНТИ БАТТС Н ОПТИМА, ВЕНТИ БАТТС ОПТИМА, ВЕНТИ БАТТС Н (35), ВЕНТИ БАТТС Н (к). Класс пожарной опасности КМ0: негорючий (НГ)	ТУ 5762-050-45757203-15
2	6806100008	Плиты теплоизоляционные из каменной ваты марок: АКУСТИК БАТТС, АКУСТИК БАТТС ПРО. Класс пожарной опасности КМ0: негорючий (НГ)	ТУ 5762-050-45757203-15
3	6806100008	ЛАЙТ БАТТС, ЛАЙТ БАТТС СКАНДИК, ЛАЙТ БАТТС ЭКСТРА, ЛАЙТ БАТТС Д ЭКСТРА, ЛАЙТ БАТТС ОПТИМА, КАРКАС БАТТС. Класс пожарной опасности КМ0: негорючий (НГ)	ТУ 5762-050-45757203-15
4	6806100008	БЕТОН ЭЛЕМЕНТ БАТТС, БЕТОН ЭЛЕМЕНТ БАТТС ОПТИМА, БЕТОН ЭЛЕМЕНТ БАТТС ЭКСТРА. Класс пожарной опасности КМ0: негорючий (НГ)	ТУ 5762-050-45757203-15
5	6806100008	КАВИТИ БАТТС. Класс пожарной опасности КМ0: негорючий (НГ)	ТУ 5762-050-45757203-15
6	6806100008	РУФ БАТТС В ОПТИМА, РУФ БАТТС СТЯЖКА, РУФ БАТТС В СТАНДАРТ, РУФ БАТТС В ЭКСТРА, РУФ БАТТС Н ЭКСТРА, РУФ БАТТС Н ОПТИМА, РУФ БАТТС Д ОПТИМА, РУФ БАТТС Д СТАНДАРТ, РУФ БАТТС Д ЭКСТРА, РУФ БАТТС Н СТАНДАРТ. Класс пожарной опасности КМ0: негорючий (НГ)	ТУ 5762-050-45757203-15
7	6806100008	СЭНДВИЧ БАТТС СТАНДАРТ, СЭНДВИЧ БАТТС ОПТИМА, СЭНДВИЧ БАТТС ЭКСТРА. Класс пожарной опасности КМ0: негорючий (НГ)	ТУ 5762-050-45757203-15
8	6806100008	РОКФАСАД плита теплоизоляционная. Класс пожарной опасности КМ0: негорючий (НГ)	ТУ 5762-050-45757203-15
9	6806100008	ТЕХ БАТТС 50, ТЕХ БАТТС 75, ТЕХ БАТТС 100, ТЕХ БАТТС 125, ТЕХ БАТТС 150. Класс пожарной опасности КМ0: негорючий (НГ)	ТУ 5762-050-45757203-15
10	6806100008	ФЛОР БАТТС, ФЛОР БАТТС ОПТИМА, ФЛОР БАТТС И. Класс пожарной опасности КМ0: негорючий (НГ)	ТУ 5762-050-45757203-15
11	6806100008	ФАСАД БАТТС ОПТИМА, ФАСАД БАТТС Д ОПТИМА, ФАСАД БАТТС ЭКСТРА, ФАСАД БАТТС Д ЭКСТРА, ФАСАД БАТТС БАЛКОН, ФАСАД БАТТС СТАНДАРТ. Класс пожарной опасности КМ0: негорючий (НГ)	ТУ 5762-050-45757203-15
12	6806100008	РОКФАСАД Д ЭКСТРА. Класс пожарной опасности КМ0: негорючий (НГ)	ТУ 5762-050-45757203-15

Руководитель органа по  
подтверждению соответствия или  
уполномоченное им лицо

Подписан ЭЦП

М.Г.ДУСАЛАКОВА

Эксперт-аудитор

Подписан ЭЦП

Ж.Б.НУГУМАНОВ

ГОСУДАРСТВЕННАЯ СИСТЕМА  
ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН



ПРИЛОЖЕНИЕ  
к сертификату соответствия  
" 12 " февраля 20 24 г.  
№ KZ.3910317.01.01.00866



Действителен до " 11 " февраля 20 25 г.

Лист 2

Перечень конкретной продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

№ п/п	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Наименование продукции и ее изготовитель	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
13	6806100008	РОКВУЛ Стандарт, РОКВУЛ АКУСТИК Стандарт, ЛАЙТ Стандарт, АКУСТИК Стандарт. Класс пожарной опасности КМ0: негорючий (НГ)	ТУ 5762-050-45757203-15

Руководитель органа по  
подтверждению соответствия или  
уполномоченное им лицо

Подписан ЭЦП

М.Г.ДУСАЛАКОВА

Эксперт-аудитор

Подписан ЭЦП

Ж.Б.НУГУМАНОВ