

НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА ПОДТВЕРЖДЕНИЯ СООТВЕТСТВИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Орган по сертификации

строительных материалов и изделий

Научно-проектно-производственное республиканское
унитарное предприятие "СТРОЙТЕХНОРМ"

Республика Беларусь, 220002, г. Минск, ул. Кропоткина, 89
телефон +375 17 3627230; e-mail: 3@stn.by



БГЦА	ВУ/112 022.01
БСКА	ГОСТ ISO/IEC 17065

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ



Зарегистрирован в реестре № ВУ/112 02.01. TP013 022.01 00631

Дата регистрации 05 апреля 2022 г.

Действителен по 20 февраля 2024 г.

Заявитель Общество с ограниченной ответственностью "РОКВУЛ"

Место нахождения: Российская Федерация, 143985, Московская обл., г. Балашиха, микрорайон Железнодорожный, ул. Автозаводская, д. 48А

Изготовитель Общество с ограниченной ответственностью "РОКВУЛ"

Место нахождения и осуществления деятельности: Российская Федерация, 143985, Московская обл., г. Балашиха, микрорайон Железнодорожный, ул. Автозаводская, д. 48А

Продукция Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты ProRox PS 960 RU, ProRox PS 970 RU, ProRox PS 960 ALU RU, изготавливаемые по ТУ 5762-037-45757203-13; Цилиндры навивные ROCKWOOL 100, Цилиндры навивные ROCKWOOL 150, Цилиндры навивные ROCKWOOL 100 Кф, изготавливаемые по ТУ 5762-050-45757203-15.

Серийное производство

Код ОКП РБ 23.99.19

Код ТН ВЭД ЕАЭС 6806 90 000

соответствует требованиям

TP 2009/013/ВУ "Здания и сооружения, строительные материалы и изделия. Безопасность"; ГОСТ 23208-2003 "Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем. ТУ" п.п. 4.1.2 (табл. 3 п.п. 1, 2 (при 25°C), 3, 4), 4.1.3 (ProRox PS 960 RU, ProRox PS 970 RU, Цилиндры навивные ROCKWOOL 100, Цилиндры навивные ROCKWOOL 150 – НГ; ProRox PS 960 ALU RU, Цилиндры навивные ROCKWOOL 100 Кф – Г1, В1, РП1).

Сертификат выдан на основании Отчет по периодической оценке от 21.06.2021;

Протоколы центра испытаний строительной продукции «СТРОЙТЕХНОРМ», ВУ/112 02.1.0.0494, № 13(2)-364/17 от 29.08.2017, № 13(2)-495/17 от 31.10.2017, № 13(5)-150/17 от 28.11.2017, № 13(2)-45/19 от 31.01.2019, № 13(5)-19/19 от 30.01.2019.

Дополнительная информация Взамен сертификата соответствия ВУ/112 02.01. 022 03489 срок действия с 20.02.2019 до 20.02.2024. Внесены изменения в части номенклатуры продукции, решение Совета №248/03 от 01.04.2022.

Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты марок ProRox PS 960 RU, ProRox PS 970 RU, ProRox PS 960 ALU RU, Цилиндры навивные ROCKWOOL 100, Цилиндры навивные ROCKWOOL 150, Цилиндры навивные ROCKWOOL 100 Кф плотностью 145 кг/м³ соответствуют марке М150. Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты марок ProRox PS 960 RU, ProRox PS 960 ALU RU, Цилиндры навивные ROCKWOOL 100, Цилиндры навивные ROCKWOOL 100 Кф плотностью 114 кг/м³ соответствуют марке М100.

Первый заместитель директора

Эксперт-аудитор

Д.А. Ковширко

подпись

инициалы, фамилия

И.В. Жук

подпись

инициалы, фамилия

№ 0293502